



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Северо-Западном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.06.16.000.М.001915.05.17**

от

05 мая 2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу; Массажный салон ООО "МОСГЕОТЕХПРОЕКТ"; 125363, г. Москва, СЗАО, улица Нелидовская, дом 16

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Общество с ограниченной ответственностью "МОСГЕОТЕХПРОЕКТ"
(ИНН:7716784038, ОГРН:5147746022232)
Юридический адрес: 129327, г. Москва, улица Менжинского, дом 3, офис 23

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"; СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"; СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):
Заявление № 29-01115-2 от 11.04.2017; Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в СЗАО города Москвы № 77.06.08.М.001472.04.17 от 27.04.2017; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в СЗАО города Москвы № 0608-01555/ВД от 27.04.2017

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
по Северо-Западному административному округу г. Москвы

№ **2752592**





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СЗАО города Москвы
ул. Академика Курчатова, дом 17, Москва, Россия, 123182
тел./факс (499) 190 33 33, E-mail: fguzszao@bk.ru, http:www.szao.mossanexpert.ru
ОКПО29190045, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/773402001
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

АКТ

**санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружения,
помещения, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления
медицинской деятельности**

0608-01555/ВД

27.04.2017

Нами зав. отделом гигиены ЛПУ Нестеровой Л. И., врачом Ивановой А.Б.
(ФИО, должность, наименование структурного подразделения, учреждение)

на основании поручения № 29-08-00318 от 13.04.2017г. на проведение государственной
работы №1.1.2 в рамках утвержденного государственного задания на 2017 год,
регистрационный номер по АИС «Мониторинг гос.услуг» № 00277-08 от 14.04.17г.
(поручение, заявление, определение суда)

в присутствии Шпилевского А.В., представителя ООО «МОСГЕОТЕХПРОЕКТ»
проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза здания, строения, сооружения,
помещения, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления медицинской
деятельности

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
медицинскому массажу.

на объекте массажный салон ООО «МОСГЕОТЕХПРОЕКТ»
(вид объекта, наименование)

по адресу 125363, г. Москва, ул. Нелидовская, д.16

(фактический адрес)

129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3, оф.23

(юридический адрес)

с целью подтверждения соответствия СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую дея-
тельность», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Установлено

Свидетельство о государственной регистрации: ОГРН № 5147746022232 от 02.09.2014 года,
ИНН 7716784038, КПП 771601001

Дата обследования 24.04.2017 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение: оформляется впервые.

Юридические основания для использования помещений: Договор №1 от 01.01.2017г
субаренды нежилого помещения, находящегося в аренде у ИП Карташова В.В. (договор
аренды от 21.01.2017г. с собственником помещения ООО «Мотто-К» (свидетельство о
государственной регистрации права от 27.02.2000 года, зарегистрировано за № 77-01/02-
05/2000-167).

Расположение, тип здания. Массажный салон ООО «МОСГЕОТЕХПРОЕКТ» расположен на

1ом этаже кирпичного 4 -х этажного жилого дома, 1958 года постройки. Занимает изолированные нежилые помещения общей площадью 73,7 кв. м. Оборудован отдельный от жильцов дома вход с улицы, имеются подъездные пути, парковочных мест не предусмотрено.

Мощность учреждения: Планируемая мощность медицинских кабинетов 5-10 посещений в день. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

Санитарно-техническое состояние помещений и инженерных коммуникаций. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное.

Здание подключено к центральным системам холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации. Имеются подводки холодной, горячей воды и канализации. В кабинетах установлены раковины. Помещения оборудованы санитарно-техническими приборами в соответствии с санитарными нормами и правилами.

Система вентиляции: Воздухообмен в представленных кабинетах естественный (открывающиеся фрамуги). Для создания оптимальных показателей микроклимата в помещениях установлено 2 бытовых кондиционера SUPRA. Договор на техническое обслуживание и проведение очистки и дезинфекции кондиционеров от 14.03.2017 г. заключен с ООО «СЕРВИС КЛИМАТ». Представленные кабинеты имеют естественное (боковое, одностороннее) и искусственное (комбинированное: общее и местное) освещение. В качестве источников света использованы люминесцентные лампы. Осветительная арматура исправна.

Соответствие МО действующим нормам по набору помещений, площадям и объёмно-планировочным решениям. На момент экспертизы салон не функционирует.

Общая площадь массажного салона составляет 73,7 кв. м. При входе в салон оборудован холл -24,0 кв.м с выделенными зоной ожидания, ресепшн, установлен шкаф для верхней одежды посетителей. В состав салона входят: массажные кабинеты; зона комфортного отдыха, административно-бытовые помещения.

Для оказания заявленных видов медицинской деятельности представлены следующие помещения:

- кабинет медицинского массажа площадью 10,0 кв.м на 1 кушетку,
- кабинет косметических процедур по уходу за телом площадью 14,0 кв. м. В представленных кабинетах установлены душевые кабинки.
- зона релаксации (отдыха) – 11,7 кв.м.

Оборудованы административно-бытовые помещения: в помещении площадью 12,0 кв.м оборудована зона администрации, зона отдыха и приема пищи персонала, гардеробная, где установлены шкафчики для раздельного хранения верхней и спец.одежды персонала, санузел для посетителей и персонала – 2,0 кв.м., в коридоре оборудован шкаф для хранения дез.средств и уборочного инвентаря.

По составу помещений, объёмно-планировочным решениям представленные помещения соответствуют санитарным требованиям по заявленным видам деятельности.

Внутренняя отделка помещений, соответствие её гигиеническим нормам. Внутренняя отделка помещений гладкая, легкодоступная для влажной уборки и устойчива при использовании моющих и дезинфицирующих средств (потолок и стены - водостойкая краска, пол – линолеумное покрытие).

Материальная база учреждения: Массажный кабинет и кабинет эстетического ухода в достаточном количестве обеспечены твердым и мягким инвентарем, вспомогательными материалами (в т.ч. пеленками, простынями), уборочным инвентарем, моющими и дезинфицирующими средствами. Для обеззараживания воздуха имеются бактерицидные облучатели воздуха Дезар.

Организация дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий и удаления отходов. Жалобы на наличие грызунов и насекомых отсутствуют. При проведении обследования следов жизнедеятельности грызунов и насекомых не обнаружено. Помещения непроницаемы для грызунов, разрушений фундамента нет. Договор № 45212/17 от 20.03.17г. на проведение дератизационных и дезинсекционных работ заключен с ООО «МосЭкоСервис». В целях соблюдения дезинфекционного режима закуплены дез. средства: Ди-хлор, Аламинол. На данные дезинфицирующие препараты представлены сертификаты соответствия, свидетельство о государственной регистрации, методические указания. В наличии имеется

журнал учета получения и расходования дез.средств. Дезинфицирующие препараты хранятся в герметичных заводских упаковках с этикетками изготовителя в специально выделенном шкафу. При выдаче дезинфицирующих препаратов будут использоваться средства индивидуальной защиты. Средств индивидуальной защиты (перчаток, масок, халатов) достаточное количество. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное, позволяет проводить качественную уборку и дезинфекцию. Емкости для проведения текущей и генеральной уборки, уборочный инвентарь выделены в достаточном количестве, промаркированы, хранятся в шкафу. Журнал проведения генеральных уборок оформлен.

Вывоз ТБО будет осуществлять ООО «ФИРМА ПРОСТОР» в соответствии с договором № 2345 от 28.03.2017 г. Договор на утилизацию ртутьсодержащих отходов №028-15-В/09 от 03.03.2017 г. заключен с ООО «Чистая Жизнь».

Производственный контроль и оценка его эффективности. План (программа) санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий разработан, утвержден руководителем, по объему мероприятий и лабораторно-инструментальных исследований соответствует заявленным видам деятельности. Ответственным за осуществление производственного контроля приказом назначен генеральный директор Карташов В.В. Договор на проведение лабораторно-инструментальных исследований в стадии заключения.

Условия труда медицинских работников. Имеется комната отдыха и приема пищи для персонала, оборудованная столом и бытовыми электроприборами. Установлены шкафы для раздельного хранения верхней и спец.одежды персонала. Персонал в достаточном количестве обеспечен санитарной одеждой, средствами индивидуальной защиты. Стирку белья и спецодежды будет осуществлять ООО «Вода Отечества» по договору № 4556648 от 20.03.2017 г

Организация и проведение медицинских осмотров в соответствии с действующими документами: Количество медработников 1 человек, на момент проверки штаты не укомплектованы. Представлена ЛМК на 1 сотрудника - администратор. Медицинский осмотр пройден в полном объеме: флюорографическое обследование в 2016 году, привит против дифтерии в течение 10 лет - 1 человек. Сведения о результатах вакцинации против кори: сотрудников в возрасте до 55 лет – 1 человек, против кори привит. Сведения о вакцинации против краснухи: женщин в возрасте до 25 лет – нет.

Я (ФИО), Шпилевский А.В., с материалами санитарно-эпидемиологической экспертизы ознакомлен.

(личная подпись должностного лица, в присутствии которого проведена экспертиза)

Заключение

На основании вышеизложенного здание, строение, сооружение, помещение, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности в ООО «МОСГЕОТЕХПРОЕКТ» по адресу: 125363, г. Москва, ул. Нелидовская, д.16 соответствуют санитарным правилам СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Настоящий акт санитарно-эпидемиологической экспертизы выдан для оформления экспертного заключения.

Заведующий отделом гигиены ЛПУ

Нестерова Л.И.

(ФИО, подпись)

Врач (врачи)

Иванова А.Б.

(ФИО, подпись)

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы получен

(ФИО, подпись)

19.05.17



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
 В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в СЗАО города Москвы
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

123182, г. Москва, ул. Ак. Курчатова, д. 17 тел. (499) 190 3333, факс (499) 190 3333
 Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) представляющих
 потенциальную опасность для человека видов деятельности, работ, услуг
 действующим техническим регламентам, государственным
 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Регистрационный № **77.06.08.М.001472.04.17**

Дата **27.04.2017**

На основании заявления № **17/20.08.000822-1**

от **27.04.2017**

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "МОСГЕОТЕХПРОЕКТ" (ИНН:7716784038, ОГРН:5147746022232)

Юридический адрес 129327, г. Москва, улица Менжинского, дом 3, оф. 23

Наименование объекта Массажный салон ООО "МОСГЕОТЕХПРОЕКТ"

Фактический адрес 125363, г. Москва, СЗАО, улица Нелидовская, дом 16

Заявленный вид деятельности, работ, услуг

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности.
 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу.

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы № **0608-01555/ВД**

от **27.04.2017** прилагается

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственным санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Указанный вид деятельности соответствует (~~не соответствует~~)

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность",
 СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

Главный врач
 (заместитель главного врача)



Иванова И. Н.
Писарева В. А.